

## Märkte in Holz



### In eigener Sache...

Vor Ihnen liegt nunmehr das Ergebnis langjähriger Planung und Entwicklung unseres Unternehmens im Bereich der Herstellung von Verkaufsständen aus Holz. Die Firma Arendt wurde 1974 in erster Generation von Heinz Arendt als Tischlerei gegründet. Schon damals entstanden Verkaufsstände aus Holz, von denen nach rund 30 Jahren immer noch Modelle im Einsatz sind. Das spricht für unsere Qualität und die optimalen Nutzungseigenschaften unserer Verkaufsstände.

Das Unternehmen wechselte im Jahre 1998 mit Andreas Arendt in die zweite Generation. Er führt es bis heute mit dem Ziel fort, kosteneffiziente und qualitativ

hochwertige Produkte für seine Kunden anzubieten. Egal ob Weihnachtsmärkte, Stadtteilfeste, Veranstaltungen oder Jahrmärkte – die Bereiche, in denen unsere Verkaufsstände zum Einsatz kommen, sind vielfältig. Standardgemäß bieten wir eine große Auswahl an Farben, Materialien und Oberflächen an, um die Gestaltungswünsche unserer Kunden zu realisieren.

Sollten Sie spezielle Anforderungen an Ihren Verkaufsstand haben, die in diesem Prospekt nicht berücksichtigt sind, wenden Sie sich gerne an uns. Auch für Ihre Wünsche und Vorstellungen bieten wir eine überzeugende und kostengünstige Lösung.



(Andreas Arendt)



eCo



Kompakt I



Kompakt II



Cinien



pavilliC



beachClub



iCehouse



Sonderbau

Modelle: 2 – 16

Sonderbau: 18

Farben: 19

Materialien: 20 – 21

Lieferung: 22

Finanzierung: 22




Kontakt: 22

## Unser Basismodell...

eCo erfüllt flexibel und effizient sämtliche Grundanforderungen an einen Verkaufstand. Das Modell eCo besteht aus einer Siebdruck-Sperrholz-Bodenplatte mit darunter liegender Rahmenkonstruktion, sowie Wandelementen 15 mm wasserfest verleimter Sperrholzplatte. Für die Dachfläche wird 6 mm wasserfest verleimtes Filmsperrholz verwendet. Die Frontklappe lagert auf Teleskop-Auszügen und dient als Vordach. Seitlich befinden sich zwei Klappen zum besseren Einrichten des Tresenbereiches.

Die Tür in der Rückwand kann links- oder rechtsseitig gesetzt werden und ist mit Vorhängeschlössern gesichert.





Packmaße: 250 / 20 / 50 cm

Gewicht: 300 kg

Material: 15 mm Sperrholz

Verkaufsfront: 2,5 m

Auf- und Abbauezeit: ca. 35 Min.



## 6 Kompakt I


### Unser Klassiker...

Seit über 30 Jahren wird dieser Verkaufstand überwiegend für Weihnachtsmärkte eingesetzt, da er sich durch eine sehr kompakte Bauweise auszeichnet.

Aufgrund der nach hinten laufenden Dachneigung gibt es keinen seitlichen Überstand, so dass man diese Modelle unmittelbar aneinanderreihen kann.

Kompakt I basiert auf einer Rahmenbauweise, die wahlweise mit Blockhausprofil oder 10 mm wasserfest verleimtem Sperrholz verkleidet ist. Das Dach ist mit Plane in LKW-Qualität belegt. Die Frontklappe wird unter das 1 m tiefe Vordach weggeschwenkt und arretiert. Das Modell ist mit bis zu 6 m Frontlänge lieferbar.






Packmaße: 310 / 200 / 50 cm

Gewicht: 450 kg

Material: Vollholz

Verkaufsfront: 3 m

Auf- und Abbauezeit: ca. 45 – 60 Min.



### Der spitze Klassiker...


Dieses Modell basiert auf dem Modell Kompakt I, trägt jedoch ein klassisches Satteldach. Wahlweise kann die Rahmenkonstruktion mit Blockhausprofil oder mit 10 mm wasserfest verleimtem Sperrholz verkleidet werden.

Seitlich sind zwei Klappen zur besseren Einsicht der Verkaufsfläche eingelassen.

Die Tür befindet sich in der Rückwand und ist mit einem hochwertigem PZ-Schloss gesichert. Dieser Verkaufsstand ist hervorragend geeignet, um auch alleinstehend einen einladenden Eindruck zu machen und bietet schon in der Standardversion eine um 1 m längere Verkaufsfront als das Modell Kompakt I.








Packmaße: 310 / 200 / 50 cm

Gewicht: 450 kg

Material: Vollholz

Verkaufsfront: 4 m

Auf- und Abbauezeit: ca. 45 – 60 Min.




### Verkauf um 180°...

Das Modell Cinien ist auch in die Palette unserer langjährigen Klassiker einzureihen. Der Stand besteht aus einem mittig angeordneten Wirtschaftsbereich mit umlaufender Begehbarkeit.

So bietet sich auch auf engem Raum eine sehr lange Verkaufsfront, und der Stand ist zu drei Seiten der Kundschaft geöffnet.

Das Dach ist mit Plane in LKW-Qualität belegt. Alternativ ist Cinien auch mit Satteldach und Seitenblenden zum Schutz des Kundenbereiches erhältlich. Cinien bietet sich für den Verkauf von Getränken und kulinarischen Kleinigkeiten an und hat sich dafür schon seit Jahren in der Praxis gut bewährt.





Packmaße: 410 / 200 / 180 cm

Gewicht: 650 kg

Material: Vollholz

Verkaufsfront: 10 m

Auf- und Abbauezeit: ca. 90 – 120 Min.



### Rundum gut...


Das Modell pavilliC wird in erster Linie seine Vorteile dann ausspielen, wenn ein umseitiger Verkauf gewünscht ist.

Es können bis zu fünf Klappenelemente mit Teleskop-Auszügen geöffnet werden, die dann als Vordach dienen. Wahlweise können auch Felder mit geschlossenen Bereichen eingesetzt werden, um Präsentationsflächen zu schaffen.

Ein Seitenelement umfasst als Rahmen die Tür, die mit einem Überfallriegel und einem Schloss gesichert werden kann.

Das Modell vermittelt einen freundlichen und offenen Eindruck und bietet auf kleiner Grundfläche ein Höchstmaß an Verkaufsfront.






Packmaße: 250 / 50 / 60 cm

Gewicht: 300 kg

Material: 15 mm Sperrholz

Verkaufsfront: 5 m (maximal)

Auf- und Abbauezit: ca. 60 Min.




### Das gewisse Etwas...

Einzigartig in seiner Gestaltung deckt das Modell beachClub die Nachfrage nach den immer beliebter werdenden Outdoorbars ab. Auf einer 35 m<sup>2</sup> großen Grundfläche findet man hier die Möglichkeit eine kompakte Bar, sowie Bereiche als Bewirtungszone zu realisieren. Der hinten gelegene Barbereich ist U-förmig angelegt und verfügt über ein Rückbuffet mit offenen Regalen und Stellfläche für Schaukühlschränke. Unter einem imprägnierten Sonnensegel, das die Gesamtfläche überspannt, finden Ihre Gäste Schutz vor Wind und Wetter.

beachClub schafft eine Atmosphäre von Strandparty und lauen Sommernächten.






Packmaße: ca. 250 / 250 / 200 cm

Gewicht: ca. 600 kg

Material: Nut-Sperrholz

Grundfläche: 35 m<sup>2</sup>

Auf- und Abbauezeit: ca. 180 – 240 Min.



### Die frische Lösung...

Der häufig formulierte Wunsch nach einer kompakten Lösung zur Kühlung von Lebensmitteln und Getränken hat uns dazu bewogen, das Modell iCehouse zu entwickeln und patentieren zu lassen.


Im Gegensatz zu Kühlanhängern ist unsere Lösung wesentlich flexibler einsetzbar und bietet ca. 8 m<sup>3</sup> Kühlraum.

iCehouse besteht aus einer mit Filmsperrholz belegten Holzrahmenkonstruktion.

Die Zugangstür ist mit einem Kältevorhang versehen. Der Innenraum ist mit Hartkunststoff verkleidet und erfüllt alle hygienischen Standards. Das Kühlaggregat wird mit Wechselstrom (220 V) betrieben und ist bequem von außen zugänglich.







Packmaße: 220 / 50 / 20 cm

Gewicht: 400 kg

Material: Filmsperrholz

Volumen: ca. 8 m<sup>3</sup>


Auf- und Abbauezeit: ca. 30 Min.




### Ihre Wünsche...

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit der Fertigung von Verkaufsständen ist uns natürlich bewusst, dass nicht alle Anforderungen mit unserem Angebot abgedeckt werden können.

Sollten Sie besondere Wünsche oder Vorstellungen hinsichtlich Ihres Verkaufsstandes haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir entwickeln nach Ihren Vorgaben und fertigen Ihren individuellen Verkaufsstand. Lassen Sie Ihren Ideen einfach freien Lauf und setzen Sie sich mit uns in Verbindung.





## Die Oberflächen...

Unsere Auswahl an Lasuren bietet Ihnen die Möglichkeit, das farbliche Erscheinungsbild Ihres Verkaufsstandes selbst zu bestimmen. Die nebenstehenden Muster zeigen unsere Standardfarben für offenporige Lasuren und die Farben für Planen der Dachkonstruktionen.

Bitte beachten Sie, dass die Farbtöne je nach Holzbeschaffenheit abweichen können. Sollten Sie spezielle Wünsche hinsichtlich der Farbgebung haben, können natürlich auch andere Farbtöne verwendet werden.

### Die gute Wahl...

Bei der Auswahl der Materialien achten wir stets auf erstklassige Qualität.

Sowohl für die Unterkonstruktionen, als auch für die Verkleidungen verwenden wir Nadelhölzer. Die Oberfläche wird von uns mit einer offenporigen Lasur Ihrer Wahl aus unserer Farbpalette gestaltet. Extrem belastete Bereiche, wie zum Beispiel der Fußboden, werden aus hochfester Siebdruckplatte gefertigt, wie man sie aus dem Karosseriebau kennt.


So können wir Ihnen auch hier eine äußerst lange Lebensdauer gewährleisten. Sämtliche Beschläge und Verschraubungen sind in verzinkter Qualität.

Bei den Modellen mit Planendächern

kommen ausschließlich hochwertige LKW-Planen zum Einsatz. Diese werden durch Ösen und Laschen mit Metallkern gehalten. Der Aufbau ist bei jedem Modell in kurzer Zeit leicht zu bewerkstelligen. Durch die Verwendung von Kulissenbeschlägen entfällt das Suchen nach den passenden Schrauben und dem richtigen Werkzeug.

Unsere sorgfältige und trotzdem kosteneffiziente Auswahl der Materialien gewährleistet Ihnen viele Jahre „gute Geschäfte“ mit Ihrem neuen Verkaufsstand.





### Finanzierung...

Egal, ob ein oder mehrere Modelle Ihr Interesse gefunden haben – auch für die finanzielle Seite können wir Ihnen attraktive Konditionen anbieten.

Gerne unterbreiten wir Ihnen mit unseren Partnern ein Leasing- oder Finanzierungsangebot, um Ihr Investitionsvorhaben in einen wirtschaftlich sinnvollen Rahmen zu stellen.

### Lieferung...

Grundsätzlich gilt: Abholung ab Standort Kiel und die Bezahlung bei Übergabe.

Eine Auslieferung kann auch individuell erfolgen. Hierfür bitten wir Sie, die Preise bei uns zu erfragen, da diese abhängig von Größe und Menge des Lieferumfanges sind. Die Lieferzeit beträgt je nach Modell zwischen zwei und sechs Wochen.

### Kontakt...

Arendt GmbH & Co.KG  
Kiel

fon 0431 / 71 33 30

fax 0431 / 71 33 47

mail [arendt-tischlerei@t-online.de](mailto:arendt-tischlerei@t-online.de)

web [www.veranstaltungsstaende.de](http://www.veranstaltungsstaende.de)

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Verkaufsstände sind urheberrechtlich geschützt. Bei den Abbildungen der Verkaufsstände handelt es sich um stilisierte Darstellungen, die vom Produkt abweichen können.

Abbildungen von Farben, Lasuren und Mustern sind aus drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Weiterhin kann es je nach Holzbeschaffenheit zu Farbabweichungen bei den Produkten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Arendt GmbH & Co.KG  
Kiel

fon 0431 / 71 33 30

fax 0431 / 71 33 47

mail [arendt-tischlerei@t-online.de](mailto:arendt-tischlerei@t-online.de)

web [www.veranstaltungsstaende.de](http://www.veranstaltungsstaende.de)

